

CEVI OKROGLE


Tehnični dobavni pogoji po
EN 10217 – 7 in EN 10296 – 2
Nežarjene, žarjene, lužene in
krtačene, varjene po TIG oz. lasersko
ali visokofrekvenčno (HF) varjenje.
Dolžina cevi: ca. 6 m
Certifikat: EN 10204/3.1
Toleranca: ISO 1127 D3 T3

ROUND TUBES

Technical delivery conditions
according to EN 10217 – 7 and
EN 10296 – 2
Not annealed, annealed, pickled and
brushed, welded according to TIG or
laser procedure or by high frequency
welding method.
Tube length: ca. 6 m
Certificate: EN 10204/3.1
Tolerances: ISO 1127 D3 T3

RUNDROHRE

Technische Lieferbedingungen gemäß
EN 10217 – 7 und EN 10296 – 2
Ungeglüht, geglüht, gebeizt und
gebürstet, geschweißt gemäß
TIG, Laser- oder Hochfrequenz -
Schweißverfahren (HF).
Rohrlänge: ca. 6 m
WAZ: EN 10204/3.1
Toleranzen: ISO 1127 D3 T3



Premer / mm Diameter / mm Durchmesser / mm	Debelina stene / mm Wall thickness / mm Wanddicke / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m	
d	x	s	
5	x	0,50	0,06
5	x	1,00	0,10
6	x	0,50	0,07
6	x	1,00	0,13
8	x	0,50	0,09
8	x	1,00	0,18
8	x	1,50	0,24
10	x	1,00	0,23
10	x	1,50	0,32
12	x	1,00	0,28
12	x	1,50	0,39
12	x	2,00	0,50
14	x	1,00	0,33
14	x	1,50	0,47
14	x	2,00	0,60
15	x	1,00	0,35
15	x	1,50	0,58
15	x	2,00	0,65
16	x	1,00	0,38
16	x	1,20	0,45
16	x	1,50	0,55
16	x	2,00	0,70
17,20	x	1,50	0,59
17,20	x	1,60	0,63
17,20	x	2,00	0,76
17,20	x	2,30	0,86
18	x	1,00	0,43
18	x	1,20	0,51

Premer / mm Diameter / mm Durchmesser / mm	Debelina stene / mm Wall thickness / mm Wanddicke / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m	
d	x	s	
18	x	1,50	0,62
18	x	2,00	0,80
19	x	1,00	0,45
19,05	x	1,20	0,54
19,05	x	1,50	0,66
19,05	x	2,00	0,85
20	x	1,00	0,48
20	x	1,20	0,57
20	x	1,50	0,70
20	x	2,00	0,90
21,30	x	1,20	0,60
21,30	x	1,50	0,74
21,30	x	1,60	0,80
21,30	x	2,00	0,97
21,30	x	2,50	1,18
21,30	x	2,60	1,22
21,30	x	3,00	1,38
22	x	1,00	0,53
22	x	1,20	0,63
22	x	1,50	0,77
22	x	2,00	1,00
23	x	1,50	0,81
25	x	1,00	0,60
25	x	1,20	0,72
25	x	1,50	0,88
25	x	2,00	1,15
25	x	2,50	1,41
25	x	3,00	1,65

Premer / mm Diameter / mm Durchmesser / mm		Debelina stene / mm Wall thickness / mm Wanddicke / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
d	x	s	
25,40	x	1,20	0,73
25,40	x	1,25	0,76
25,40	x	1,50	0,90
25,40	x	2,00	1,17
26,90	x	1,20	0,77
26,90	x	1,50	0,95
26,90	x	1,60	1,01
26,90	x	2,00	1,25
26,90	x	2,50	1,53
26,90	x	2,60	1,58
26,90	x	3,00	1,80
28	x	1,00	0,68
28	x	1,20	0,81
28	x	1,50	1,00
28	x	2,00	1,30
30	x	1,00	0,73
30	x	1,20	0,87
30	x	1,50	1,07
30	x	2,00	1,40
30	x	2,50	1,72
30	x	3,00	2,03
32	x	1,00	0,78
32	x	1,20	0,93
32	x	1,50	1,14
32	x	2,00	1,50
32	x	2,50	1,85
32	x	3,00	2,18
33	x	1,50	1,18
33,70	x	1,20	0,98
33,70	x	1,50	1,21
33,70	x	1,60	1,29
33,70	x	2,00	1,59
33,70	x	2,50	1,95
33,70	x	2,60	2,03
33,70	x	3,00	2,31
33,70	x	3,20	2,44
34	x	1,00	0,83
34	x	1,50	1,22
35	x	1,00	0,85
35	x	1,20	1,02
35	x	1,50	1,26
35	x	2,00	1,65
35	x	2,50	2,04
35	x	3,00	2,40
38	x	1,00	0,93
38	x	1,20	1,11
38	x	1,50	1,38

Premer / mm Diameter / mm Durchmesser / mm		Debelina stene / mm Wall thickness / mm Wanddicke / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
d	x	s	
38	x	1,60	1,46
38	x	2,00	1,82
38	x	2,50	2,23
38	x	3,00	2,64
40	x	1,00	0,98
40	x	1,20	1,17
40	x	1,50	1,45
40	x	2,00	1,90
40	x	3,00	2,78
42,40	x	1,20	1,24
42,40	x	1,50	1,54
42,40	x	1,60	1,64
42,40	x	2,00	2,02
42,40	x	2,50	2,50
42,40	x	2,60	2,59
42,40	x	3,00	2,96
42,40	x	3,20	3,14
42,40	x	3,60	3,50
43	x	1,50	1,56
44,50	x	1,50	1,62
44,50	x	2,00	2,13
45	x	1,00	1,10
45	x	1,20	1,32
45	x	1,50	1,63
45	x	2,00	2,15
45	x	3,00	3,16
48,30	x	1,20	1,42
48,30	x	1,50	1,76
48,30	x	1,60	1,87
48,30	x	2,00	2,32
48,30	x	2,50	2,87
48,30	x	2,60	2,98
48,30	x	3,00	3,40
48,30	x	3,20	3,61
48,30	x	3,60	4,03
48,30	x	4,00	4,44
50	x	1,00	1,23
50	x	1,20	1,47
50	x	1,50	1,82
50	x	2,00	2,40
50	x	3,00	3,53
50	x	4,00	4,61
50,80	x	1,20	1,49
50,80	x	1,50	1,85
50,80	x	1,60	1,97
50,80	x	2,00	2,44
50,80	x	2,50	3,02

Premer / mm Diameter / mm Durchmesser / mm		Debelina stene / mm Wall thickness / mm Wanddicke / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
d	x	s	
50,80	x	3,00	3,59
52	x	1,00	1,28
52	x	1,50	1,90
52	x	2,00	2,50
52	x	3,00	3,68
53	x	1,50	1,93
54	x	1,50	1,97
54	x	2,00	2,60
57	x	1,00	1,40
57	x	1,50	2,09
57	x	2,00	2,75
57	x	3,00	4,06
60,30	x	1,20	1,78
60,30	x	1,50	2,21
60,30	x	1,60	2,35
60,30	x	2,00	2,92
60,30	x	2,50	3,62
60,30	x	2,60	3,76
60,30	x	3,00	4,30
60,30	x	3,20	4,58
60,30	x	3,60	5,11
60,30	x	4,00	5,64
60,30	x	5,00	6,92
63,50	x	1,50	2,33
63,50	x	1,60	2,48
63,50	x	2,00	3,08
70	x	1,20	2,07
70	x	1,50	2,57
70	x	2,00	3,41
70	x	3,00	5,03
73	x	1,50	2,69
76,10	x	1,20	2,25
76,10	x	1,50	2,80
76,10	x	1,60	2,99
76,10	x	2,00	3,71
76,10	x	2,50	4,61
76,10	x	2,60	4,79
76,10	x	3,00	5,49
76,10	x	3,60	6,54
76,10	x	4,00	7,22
80	x	1,20	2,37
80	x	1,50	2,95
80	x	2,00	3,91
80	x	3,00	5,78
83	x	1,50	3,06
84	x	2,00	4,11
85	x	1,50	3,14

Premer / mm Diameter / mm Durchmesser / mm		Debelina stene / mm Wall thickness / mm Wanddicke / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
d	x	s	
85	x	2,00	4,16
88,90	x	1,20	2,64
88,90	x	1,50	3,28
88,90	x	1,60	3,50
88,90	x	2,00	4,35
88,90	x	2,50	5,41
88,90	x	2,60	5,62
88,90	x	3,00	6,45
88,90	x	3,20	6,87
88,90	x	4,00	8,50
88,90	x	5,00	10,50
101,60	x	1,50	3,76
101,60	x	2,00	4,99
101,60	x	3,00	7,41
101,60	x	3,60	8,83
101,60	x	4,00	9,78
103	x	1,50	3,81
104	x	2,00	5,11
108	x	1,50	4,00
108	x	2,00	5,31
108	x	3,00	7,89
108	x	4,00	10,42
114,30	x	1,60	4,52
114,30	x	2,00	5,62
114,30	x	2,60	7,27
114,30	x	3,00	8,36
114,30	x	4,00	11,05
114,30	x	5,00	13,68
127	x	1,50	4,71
127	x	2,00	6,26
129	x	1,50	4,79
129	x	2,00	6,36
129	x	3,00	9,47
139,70	x	1,50	5,19
139,70	x	2,00	6,90
139,70	x	2,60	8,93
139,70	x	3,00	10,27
139,70	x	4,00	13,59
139,70	x	5,00	16,86
153	x	1,50	5,69
154	x	2,00	7,61
156	x	3,00	11,49
159	x	2,00	7,86
159	x	3,00	11,72
159	x	4,00	15,53
168,30	x	2,00	8,33
168,30	x	2,60	10,79

Premer / mm Diameter / mm Durchmesser / mm	Debelina stene / mm Wall thickness / mm Wanddicke / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m	
d	x	s	
168,30	x	3,00	12,42
168,30	x	4,00	16,46
168,30	x	5,00	20,44
204	x	2,00	10,12
206	x	3,00	15,25
219,10	x	2,00	10,87
219,10	x	2,60	14,10
219,10	x	3,00	16,23
219,10	x	4,00	21,54
254	x	2,00	12,62
256	x	3,00	19,01
273	x	2,00	13,57

Premer / mm Diameter / mm Durchmesser / mm	Debelina stene / mm Wall thickness / mm Wanddicke / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m	
d	x	s	
273	x	2,60	17,60
273	x	3,00	20,28
273	x	4,00	26,94
304	x	2,00	15,12
306	x	3,00	22,76
323,90	x	2,00	16,12
323,90	x	3,00	24,11
323,90	x	4,00	32,04
355,60	x	3,00	26,49
355,60	x	4,00	35,22
406,40	x	3,00	30,30
406,40	x	4,00	40,30

OPOMBA: Cevi so dobavljive tudi v brušeni (K320 in K240) in polirani izvedbi (standardne pozicije iz zaloge, ostalo glede na povpraševanje in ponudbo). Material je na zalogi v standardnih kvalitetah (1.4301, 1.4404). Pri ostalih kvalitetah so določene standardne pozicije na zalogi, druge so dobavljive na podlagi povpraševanja in ponudbe. Brušene in polirane cevi so zaščitene s folijo PVC.

NOTE: The tubes are also available in polished (K320 and K240) and mirror polished finishes (standard positions in stock, others on the basis of inquiry). The material is available in standard qualities (1.4301, 1.4404). For other qualities, specific standard positions are in stock; others are available on the basis of inquiry. Polish and mirror polished tubes are coated with foil PVC.

ANMERKUNG: Die Rohre sind ebenfalls mit geschliffen (K320 und K240) oder polierter Oberfläche erhältlich (Standardposten auf Lager, andere nach Anfrage und Angebot). Das Material ist in Standardqualitäten erhältlich (1.4301, 1.4404). Für andere Qualitäten sind spezielle Standardposten auf Lager, weitere sind auf Anfrage erhältlich. Die Rohre mit geschliffen und polierter Oberfläche sind mit Folie PVC beschichtet.

1.4301 1.4305 1.4306 1.4310 1.4401/1.4408 1.4404 1.4435 1.4436 1.4539 1.4541 1.4571 1.4828 1.4841 1.4845 1.4878
1.4410 1.4462
1.4016 1.4713 1.4724 1.4762
1.4006 1.4021 1.4028 1.4034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi
In stock
Auf Lager

Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi
Certain positions are in stock, others available upon special offer
Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich

Težje dobavljivo
Difficult to deliver
Schwierig zu liefern